



11 augustus 2021

Afstellen en inregelen windturbines in volle gang



Bouwer Nordex besteedt in deze fase aandacht aan het geluid dat turbines produceren, en regelt waar nodig en mogelijk zaken bij. Abseilers inspecteren daartoe de rotorbladen.

De 45 nieuw gebouwde windturbines zijn bouwkundig klaar en worden nu aangesloten, ingeregeld en getest door bouwer Nordex. Dertien windturbines zitten nog in de fase van Commissioning; de overige 32 hebben al hun eerste rondes gemaakt.

Omwonenden maakten de afgelopen maanden kennis met het geluid van de windturbines. De molens kunnen op gezette tijden een soort zoefgeluid maken. Dat is kenmerkend voor windmolens. Omwonenden hebben ook afwijkende geluiden gemeld, zoals een hoge fluittoon van de rotorbladen of een bromtoon. Bouwer Nordex besteedt in deze fase aandacht aan het afwijkende geluid dat turbines soms produceren en regelt waar nodig en mogelijk zaken bij.

Voor oplevering van de windturbines zullen op enkele plaatsen geluidsopnames worden gedaan om zeker te stellen dat turbines voldoen aan de specificaties en wettelijke eisen.

Melding afwijkend geluid

Omwonenden kunnen helpen bij het afstellen en inregelen door eventueel afwijkende geluiden te melden. Dat kan via een Meldingsformulier dat op de website van het windpark staat onder het kopje Contact.

U vindt dat formulier ook door [hier](#) te klikken.

Hijskraan klaart laatste klus



Eind juli is als slotstuk van de fysieke bouw van windpark De Drentse Monden en Oostermoer de eerstgebouwde windturbine (DEE-2.1) deels gedemonteerd en van een torendemper voorzien. De dit jaar gebouwde windturbines hadden dat aan het ontwerp toegevoegde onderdeel al.

Na afronding van de herbouw kon de grote hijskraan weer gedemonteerd. Daarmee verdwijnen de grote hijskranen uit het windpark: de bouw van de 45 windturbines is afgerond. Het inregelen kan nog enkele maanden duren.

Vorderingen bouw zichtbaar op kaart

De vorderingen van de bouw, inregelen van de windturbines en de oplevering, kunt u volgen op een kaart die regelmatig wordt bijgewerkt op de pagina [Bouwprogramma](#).